

TABLA DE REEMPLAZO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA

Espaciamento (mm)	150 x 150 mm					100 x 100 mm			150 x 150 mm	
Diámetro de varilla (mm)	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	4,0	5,0	6,0	#3 (3/8)	#4 (1/2)
Espesor del hormigón (cm)										
5,00	2,40	3,70	5,30	7,20	9,40	3,50	5,50	8,00	-	
8,00	1,80	2,30	3,30	4,50	5,90	2,20	3,50	5,00	8,3	-
10,00	1,80	1,80	2,70	3,60	4,70	1,80	2,80	4,00	6,7	-
12,00	1,80	1,80	2,20	3,00	3,90	1,80	2,30	3,30	5,6	
15,00	1,80	1,80	1,80	2,40	3,10	1,80	1,80	2,70	4,4	7,9
18,00	1,80	1,80	1,80	2,00	2,60	1,80	1,80	2,20	3,7	6,6
20,00	1,80	1,80	1,80	1,80	2,40	1,80	1,80	2,00	3,3	6

MACROFIBRA[®] es una marca registrada por PLASTITEC SRL WWW.PLASTITEC.COM.AR